


# BORGO SOLARI


complesso residenziale

Comune di Treviso





prospetto sud



prospetto nord



## UNITA' ABITATIVA "6"

### Descrizione

Appartamento su due piani situato sul corpo di testa.


Superficie commerciale del piano terra e piano primo di 107,40, loggia da mq 20,00 e terrazze da mq 15,50.





Superficie scoperta di mq 99,70, garage a due posti auto di mq 37,50, ripostiglio al piano interrato da mq 13,7 posto auto esterno di pertinenza, accesso principale privato e comunicazione interna all'interrato con scale condominiali.



pianta arredi

vista interna





## UNITA' ABITATIVA "6"

### Descrizione

Appartamento su due piani situato sul corpo di testa.

Superficie commerciale del piano terra e piano primo di 107,40, loggia da mq 20,00 e terrazze da mq 15,50.

Superficie scoperta di mq 99,70, garage a due posti auto di mq 37,50,

ripostiglio al piano interrato da mq 13,7 posto auto esterno di pertinenza,

accesso principale privato e comunicazione interna all'interrato con scale condominiali.

### MATERIALI DI FINITURA

#### Pranzo-soggiorno

-ceramica "combustioni" o "luci" e listelli ceramica (dimensioni 300x300 mm o 100x300 mm)

In alternativa, con sovrapprezzo:

-travertino chiaro con listelli rompitratta (patinato di dimensioni 300x300 mm o 300x600 mm);

-legno essenza rovere con finitura ad olio (dimensioni 2200x139 mm) o teak burma (dimensioni 1300-600x90 mm)

#### Cucina

-ceramica "combustioni" o "luci" e listelli ceramica (dimensioni 300x300 mm o 100x300 mm)

In alternativa, con sovrapprezzo:

-ceramica "combustioni" (dimensioni 100x100 mm o 100x300 mm o 300x300 mm);

-travertino chiaro con listelli rompitratta (patinato di dimensioni 300x300 mm o 300x600 mm).

#### Zona notte piano primo

-ceramica "combustioni" o "luci" e listelli ceramica (dimensioni 300x300 mm o 100x300 mm)

In alternativa, con sovrapprezzo:

-legno essenza rovere con finitura ad olio (dimensioni 2200x139 mm)

o teak burma (dimensioni 1300-600x90 mm)

#### Sottotetto non abitabile

-legno essenza rovere con finitura ad olio (dimensioni 2200x139 mm)

o teak burma (dimensioni 1300-600x90 mm)

#### Bagni e disimpegno ingresso secondario

-travertino chiaro (patinati con dimensioni 300x300 o 300x900 mm)

-rosa antico (patinati con dimensioni 300x300 o 300x900 mm)

-sabbie dorate (patinati con dimensioni 300x300 o 300x900 mm)

#### Magazzino

-gres porcellanato

#### Garage

-battuto di cemento

#### Scale zona notte e sottotetto

-legno essenza rovere finitura ad olio o teak burma

### CHIUSURE ESTERNE

-portoncino d'ingresso (piano terra) e secondario (piano interrato) blindati

-serramenti esterni in legno lamellare con vetri di sicurezza

-scuri in legno laccati verde scuro

-serramenti piano interrato in pvc

